

**Sitzung Sachverhalt**

- 02.03.2017 Vinckenaue, Poller auf dem Gehweg
- 02.03.2017 Öffentliche Auslegung im MK sei nicht mehr zeitgemäß. Können Bürger auch direkt angesprochen werden?
- 08.06.2017 Auenort / Auenwinkel: Es wird bemängelt, dass die indirekten Anwohner (Siedlerweg) nicht ausreichend über die Ausbaumaßnahmen informiert wurden und von vollendeten Tatsachen in Mitleidenschaft gezogen wurden.
- 08.06.2017 Vinckenaue, Poller auf dem Gehweg
- 08.06.2017 Der OR bittet die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung im Herbst ein Szenario zur Neuerstellung des Ochsenweges zwischen Am Wulberg und Im Wieven zu entwickeln und vorzustellen...
- 26.10.2017 Der OR bittet die Verwaltung um Stellungnahme zur möglichen Finanzierung durch entsprechende Förderungen und oder Haushaltsmittel für notwendige Sanierungsmaßnahmen des Kalkofens Westerhausen und darüber hinaus für etwaige Maßnahmen zum dauerhaften Schutz des Bauwerks vor Witterungseinflüssen, Stichwort "Dach".
- 26.10.2017 Schnellweg / Bad Essener Straße, schlechte Sicht u. a. durch Straßenbegleitgrün. Ist es hier sinnvoll einen Spiegel anzubringen?
- 26.10.2017 Heidestraße, es wird auf die schlechte, tiefe und gefährliche Bankette hingewiesen
- 07.12.2017 In der Sitzung wird berichtet:
- 07.12.2017 Ochsenweg, Aufstellung Schilder "Seitenstreifen befahrbar"
- 15.02.2018 Essener Weg, es wird auf die schlechte und gefährliche Bankette hingewiesen.
- 15.02.2018 Heidestraße, es wird auf die schlechte, tiefe und gefährliche Bankette hingewiesen
- 15.02.2018 Holster Str., Buswartehäuschen, wann ist Erneuerung geplant
- 15.02.2018 Weg Ententeich / Sparkasse
- 26.04.2018 Eisenbahnstr., Schadstellen durch Bäume

**Antwort**

- Weiterleitung am 08.06.2017 an 32, 66, 70
- BBL nach R. mit 10, H. Wiesemann: Die Hauptsatzung regelt, wie bekannt gemacht wird. Verwaltung ist nicht Mitwirkungspflichtig.
- Weiterleitung am 01.10.17 an STR Hensiek und 66.
- Weiterleitung am 01.10.17 an 66
- Weiterleitung am 01.10.17 an 66 und 32
- Weiterleitung am 28.11.17 an 10 und 60. 60 teilt am 07.12.2017 mit, dass es seitens des Bauamtes hier keine Aktivitäten geben werde.
- Weiterleitung am 28.11.17 an 322. Hier wurde mitgeteilt, dass ein Verkehrsspiegel ein Verkehrszeichen sei und daher nicht einfach aufgestellt werden kann. Zuständigkeit / Erlaubnis ist hier ein Problem.
- Weiterleitung am 28.11.17 an 66
- In Gesprächen mit 66 hat man zugesagt, den Holzpoller in der Vinckenaue zeitnah durch eigenes Personal zu versetzen. Weiter wurde 66 nochmals darauf hingewiesen, dass an der Kreuzung Tebbe/Ortmann Maßnahmen zur Entwässerung erfolgen müssen
- 322 teilt mit, dass die Befahrbarkeit nicht mitgeteilt werde, sondern nur die Nichtbefahrbarkeit.
- Weiterleitung an 66
- Weiterleitung an 66
- Weiterleitung 66, H. Voß, derzeit ist keine Neuanschaffung geplant.
- Mittlerweile fertiggestellt, 05/2018
- Weiterleitung an 66

| <b>Sitzung</b> | <b>Sachverhalt</b>  | <b>Antwort</b>   |
|----------------|---|--|
| 26.04.2018     | Der Ortsrat fordert die Verwaltung auf, die Stellenanteile der Gemeindearbeiter um 1,5 auf drei ganze Stellen zu erhöhen und die Stellenanteile im Büro auf zwei ganze Stellen zu erhöhen.  | Weiterleitung an 10  |
| 26.04.2018     | NÖ! Osnabrücker Straße 114: Der Ortsrat fordert die Verwaltung auf, hier zeitnah einen vorhabenbezogenen B-Plan auf den Weg zu bringen, damit der Investor nicht abspringt und hier eine gute und notwendige Entwicklung für den Stadtteil Oldendorf endlich beginnen kann. | Weiterleitung an 10 und 60   |
| 21.06.2018     | Prioritätenliste Deckenneubau nebst Ausführungen  | Weiterleitung an 66  |
| 21.06.2018     | Kindergarten Oldendorf: Der OR fordert die Stadt Melle auf einen vorhabenbezogenen B-Plan für die Planung eines Neubaus des Kiga Oldendorf auf den Weg zu bringen.  | Weiterleitung an 60, 23, 403   |
| 30.08.2018     | Holster Str. unebene Pflaster und Borsteine   | behooben / nicht behoben   |
| 30.08.2018     | Westerhausener Str. / Am Wulberg, Sichtbehinderung durch Hecke  | GA haben mit dem Anwohner gesprochen. Dieser wird die Kürzung vornehmen.   |
| 30.08.2018     | Bad Essener Str. wurden die Messergebnisse dem Ordnungsamt SG 322 vorgelegt mit der Bitte im Sommer 2019 eine Lärmpegelmessung vorzunehmen.   | Das SG 322 hat mitgeteilt, es sei für Lärmpegelmessungen nicht zuständig. Amt 60 in Sachen "Lärmaktionsplan" oder private Messungen vornehmen und dokumentieren. |
| 30.08.2018     | Fahrbahnmarkierungen im Stadtteil   | SG 322 ist kein Fall bekannt. Amt 66 hat R. mit LKOS gehalten, demnach sind auf der Westerhausener Str. sämtliche Markierungen für eine OD aufgetragen.          |
| 30.08.2018     | Vinckenaue, Poller auf dem Gehweg   | Weiterleitung an 66  |
| 30.08.2018     | Siedlerweg, Bank Haus Höpfner   | Weiterleitung an 66  |
| 30.08.2018     | Vinckenaue, Wasserabstellung ohne Mitteilung  | 81 AL Leimbrock meldet sich und bedauert, dass es ausnahmsweise hier nicht zu einer Benachrichtigung gekommen sei.   |
| 30.08.2018     | Bei der Sägemühle, hier ist es aufgrund von parkenden Fahrzeugen schwierig auf die Osnabrücker abzubiegen.  | SG 322 teilt mit, dass hier gekennzeichnete und genehmigte Parkbuchten vorliegen und die Fahrweise entsprechend angepasst werden muss.                           |
| -              | Kalkofen, Fahrradschutzstreifen, Bauen in 2. Reihe Gebiet Vinckenaue, Hundekotbeutelspender,  |  |